

## 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผ.02

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป มาได้อย่างสะดวกและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	จากที่นางสมคิด อยู่สุข 15434369 104589240 ถึงที่นางคำตา ชินทวัน 15434369 104589240 ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง 6 ม.	-	152,500	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า	1.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความ พึงพอใจ 3.ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ยาว 480 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถม 720 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 480 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 432 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดตลอดสาย ฝังหลักแสดงแนวเขตถนนจำนวน 22 ต้น วางท่อคอนกรีตเสริม- เหล็กขนาด 0.30x1 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน วางท่อคอน- กรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60x1 ม. (คู่) จำนวน 1 จุด 14 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด						ร้อยละ 75	ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำหมี หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป มาได้อย่างสะดวกและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	จากที่นายสิริศักดิ์ นิยมชาติ 459827 1711123 ถึงที่ นางสุวรรณ ชินทวัน 459812 1711264 ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง 6 ม. ยาว 195 ม.หนาเฉลี่ย 0.945 ม. ปริมาตรดินถม 1,105 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 195 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 146 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย ฝังหลักแสดงแนวเขตถนน จำนวน 10 ต้น วางท่อคอน- กรีตเสริมเหล็ก 0.60 x 1 ม. 1 จุด จำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	113,400	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความ พึงพอใจ 3.ประชาชนได้ ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	จากบ้านนายประพันธ์ บุญเย็น 456012 1709115 ถึงบ้านนางบุญตา ทำนุ 456090 1709068 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	222,900	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	จากที่นางประไพ สารบูรณ์ 455268 1705534 ถึงบ้านนายทวี สารบูรณ์ 455283 1705583 ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	108,400	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	จากบ้านนางสังเวียน เกิดสุข 455416 1713991 ถึงที่นางวงเดือน ภูศิริ 455434 1714047 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 59 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	135,000	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383 455761 1713818 ถึงบ้านนางกองศรี ชูบุญ 455648 1713885 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	400000	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 11	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	จากบ้านนางเจียม ชินทวัน 456066 1709195 ถึงที่นาง ลุน พันลำ 456141 1709150 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	204,700	-	-	-	-	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- 3.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

## (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ เช่น กรณีฟ้าผ่าทำให้ประชาชนเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย กรณีเสียชีวิตจากการจมน้ำ เนื่องจากช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้อื่น กรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยผู้ประสบภัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับบริการช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมาย	ช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล □

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	ประชาชนในตำบลหนองเหล่า ทั้ง 11 หมู่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 คน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	ประชาชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 95	ประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	กองศึกษา



- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย□
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น□
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

## (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ ราษฎรประจำตำบล หนองเหล่า อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร ประจำตำบลหนองเหล่าใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร รายละเอียดดังนี้ 1. ประตูเหล็กม้วนขนาด 3.6x4 ม. จำนวน 4 บาน 2. ผนังกระจกขอบอลูมิเนียม พร้อมประตูกระจกกรอบ อลูมิเนียมขนาด 1x2 ม. (บานคู่) 3. ฉากกันห้องขนาด 3.6x9.7 ม. จำนวน 1 บาน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	164,000	-	-	-	การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100	ประชาชนได้ใช้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 1 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 13 การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อการต่อสู้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ชุดบ่อขยะ บ้านหนองเหล่า หมู่ 10	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดเก็บขยะของหมู่บ้าน	ชุดบ่อขยะ กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	77,100	-	-	-	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่	กองช่าง

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

## 1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

## 1.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

## (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เทรลเลอร์ สำหรับลากและบรรทุกเรือ	จัดซื้อเทรลเลอร์ สำหรับลากและบรรทุกเรือ <input type="checkbox"/> จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังนี้ 1. เทรลเลอร์ สำหรับลากและบรรทุกเรือ มีขนาดตัวรถกว้างไม่น้อยกว่า 1.90 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 4.20 ม. ความยาวจากตัวรถถึงห้วง (ตาไก่) ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 2. บังโคลนรถทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.20 ม.ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.26 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.22 ม.	70,000	-	-	-	-	การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ ประสบภัยมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		<p>3. พื้นปรับตัวเรือทำจากเหล็กอย่างดีตามมาตรฐานผู้ผลิตหนาไม่น้อยกว่า 2 ม.ม.</p> <p>4. ตัวโครงรถทำจากเหล็ก C ตามมาตรฐานผู้ผลิตขนาด 4 นิ้ว หนา 6 ม.ม.</p> <p>5. คานรองรับตัวเรือทางยาวและทางขวางต้องสร้างให้ได้ระดับสำหรับท้องเรือเหมาะสม เมื่อใช้บรรทุกแล้วฐานหรือล้อย่างรองรับตัวเรือซึ่งติดกับคานจะต้องสัมผัสท้องเรือ และเฉลี่ยรับน้ำหนักของเรือทุกจุด</p> <p>6. มีเพลลาเป็นเพลลาคู่ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมล้อย่าง 4 เส้น ขนาดขอบล้อไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมยางใหม่ แกนเพลลาให้มีตลับลูกปืนทุกจุด เพื่อให้ล้อรับน้ำหนักบรรทุกได้คล่องและมีบังคับสำหรับล้อทั้งสองด้าน</p> <p>7. คานรองรับด้านหน้าสุดให้มีห่วง (ตาไก่) สำหรับพ่วงกับรถยนต์ ตัวห่วง (ตาไก่) ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 นิ้ว</p>							

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		<p>8. ฐานที่รองรับตัวเรือและสัมพันธ์กับพื้นท้องเรือจะต้องมีวัสดุกันกระแทกติดไว้ทุกจุด</p> <p>9. สีของเทรลเลอร์อย่างน้อยต้องมีการพ่นสีกันสนิม 2 รอบและสีน้ำมัน 2 รอบ พร้อมทำสีเทรลเลอร์เป็นส้ม</p> <p>10. ด้านท้ายรถติดตั้งไฟท้าย ไฟเบรก ไฟเลี้ยวและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้านท้ายและด้านข้าง ทั้ง 2 ข้าง พร้อมเดินสายไฟและมีปลั๊กสำหรับต่อเข้าระบบไฟฟ้าของรถยนต์ลาก</p> <p>ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด</p>							

## 2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

## 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

## (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 15 เครื่องๆละ 27,200 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. มีความห่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	-	408,000	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การบริการประชาชน	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		<p>6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p><b>**หมายเหตุ :</b> 14 เครื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่าและ 1 เครื่อง สำนักปลัด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565</p>							

### 3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

#### 1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

##### (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 1. ลำโพงฮอร์นกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ จำนวน 3 อัน 2. เพาเวอร์แอมป์ DC จำนวน 1 แท่น 3. ชุดไมค์พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด 4. สายสัญญาณเสียง ยาว 5 เมตร ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด	24,380	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การบริการประชาชน	สำนักปลัด



ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ชุดเครื่องเสียงประชุมศูนย์ฝึกอาชีพร าษฎรประจำตำบลหนองเหล่า (ราคารวมค่าติดตั้ง)	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพร าษฎรประจำตำบลหนองเหล่า จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 1. ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว พร้อมยูนิตเสียงแหลม จำนวน 4 ใบ 2. เพาเวอร์แอมป์ จำนวน 1 แท่น 3. มิกซ์เซอร์ใช้ไม้คี่ได้ 4 ช่องขึ้นไป จำนวน 1 อัน 4. ชุดไมค์พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด 5. คออสติจิตอลแยกสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง 6. สายสัญญาณเสียง ยาว 60 เมตร 7. ชุดกล่องแร็คพร้อมปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด 8. ชุดขยายดีดตดผนัง จำนวน 2 ชุด ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด	47,000	-	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การบริการประชาชน	สำนักปลัด

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ผ.02/2

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลหนองเหล่า ถึงบ้านเอ้ หมู่ 6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 5 ม. ระยะทางรวม 840 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ช้างละ 0.00 - 0.50 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 5 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ 3 ตำบลหนองเหล่า ถึงบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8 ตำบลยางซิ่นก อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5 ม. ระยะทางรวม 840 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 5 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ 3 ตำบลหนองเหล่า ถึงบ้านโนนโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5 ม. ระยะทางรวม 840 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 5 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 ตำบลหนองเหล่าถึงบ้านท่าลาด หมู่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดดุษุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5 ม. ระยะทางรวม 840 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 5 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 5 ตำบลหนองเหล่าถึงบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8 ตำบลยางซึก อำเภอลำลูกกา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5 ม. ระยะทางรวม 840 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 5 กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลหนองเหล่า ถึงบ้านเอ้ หมู่ 6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง ผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทางรวมยาว 3,180 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 ม. ระยะที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 795 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. ระยะที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 795 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ระยะที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 795 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. ระยะที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 795 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด								





































